PRINTMARK

Kabel- und Anlagenbeschriftungssystem



- Dauerhaftes und sicheres Befestigen an Kabeln, Baugruppen und sonstigen Geräten
- Die Beschriftung ist jederzeit austauschbar
- Die Bezeichnungen sind gegen Schmutz, mechanische Beschädigung und Abrieb geschützt.

Technische Informationen / Bestelldaten

Erstellen von Beschriftungen

Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen und Symbole werden über die Tastatur eingegeben. Schriftart, Textausrichtung, Textrahmen und Druckart werden ebenfalls per Tastendruck gewählt. Die Auswahl der Druckarten umfasst Normal-, Fett-, Umriß- und Schattendruck, ungerahmt, gerahmt oder unterstrichen. Auch Vertikalausdruck und eine besonders große Schrift sind mit dem Computerdrucker zu erstellen. Die eingegebene Bezeichnung wird im Speicher zum Mehrfachausdruck bereitgehalten. Wiederkehrend benötigte Bezeichnungen können im Phrasenspeicher archiviert werden.

Signalwirkung

Verschiedenfarbige Kunststoffstreifen ermöglichen es eine Art Codiersystem für Ihre Bezeichnungen zu erstellen. Hierzu stehen die Farben gelb, grün, grau, magenta und orange zur Verfügung.

Austauschbarkeit

Das Verschlußsystem des PRINTMARK-Systems ermöglicht jederzeit ein Austauschen der Bezeichnung ohne das Kunststoffprofil zu beschädigen.

Ausstattung des Computerdruckers

- LCD Display mit 4 Zeichen
- Tastatur mit 49 Tasten
- 160 darstellbare Zeichen
- 2 eingebaute Schriften, incl. 1 extra große Schrift
- Schriftgrößen von 2 bis 7 mm
- Druckarten: Normal, Fett, Umriß, Schatten alles auch kursiv
- Horizontaler und vertikaler Druck
- Rahmenfunktion
- Automatischer Mehrfachausdruck bis zu 9 mal
- Automatische fortlaufende Nummerierung
- Phrasenspeicher für bis zu 300 Zeichen
- Abschneidefunktion
- Programmierbarer Bandvorschub
- Kompaktes Design, geringes Gewicht: BxTxH=174x200x50 mm, ca. 0,7 kg

Anbringung der Beschriftung

Die mit der Beschriftung versehenen Kunststoffstreifen werden in ein transparentes Kunststoffprofil eingeschoben. Dieses Profil (KP2) wird mittels Kabelbindern am Kabel befestigt. Zum Beschriften von Baugruppen ist ein Kunststoffprofil mit selbstklebendem Rücken (KP3) im Set enthalten, welches direkt auf die Baugruppe aufgeklebt wird.

Schutz der Beschriftung

Das Kunststoffprofil schützt die Beschriftung effektiv vor mechanischer Beschädigung, z.B. Abrieb oder Verschmutzung, ist absolut UV-beständig und gewährleistet somit eine dauerhaft gute Lesbarkeit.

Bestelldaten

<u>Artikel</u>	<u>VPE</u>	Artikel-Nr.
Rose PRINTMARK	1	6014007
<u>Ersatzteile</u>		
Computerdrucker	1	6014008
Netzteil	1	6014009
Tragekoffer mit Einsatz	1	6014010
Quickmarkzange	1	6014195
<u>Verbrauchsmaterial</u>		
Beschriftungskassetten	1	6014011
Kunststoffprofil KP2	10	6014014
Kunststoffprofil KP3,	10	6014015
selbstklebend		
Verschlußknöpfe	50	6014016
Endstücke	50	6014017
Kunststoffstreifen 10x120		
mm:		
- Farbe grau	10	6014076
- Farbe grün	10	6014077
- Farbe magenta	10	6014078
- Farbe orange	10	6014079
- Farbe gelb	10	6014080
Kabelbinder 200 mm	1000	6014191
Kabelbinder 95 mm	1000	6014192