




# Gleiszuführungen GZF











## Gleiszuführung GZF-AZ

- zur geschützten Zuführung des Anschlusskabels zum zwischen den Schwellen an der Gleisinnenseite angeordneten Achszähler im Kabelschutzschlauch KSS-21
- für Beton-, Stahl- oder Holzschwellen

für Schienenfußbreite [mm] für Schienentyp GZF-AZ-125 125 S49, S54 GZF-AZ-150 UIC60 150

Lieferumfang:

1 Träger, 1 Abdeckblech, 1 Schlauchschelle, 1 Kabelbinder

Zubehör (gesondert zu bestellen):

■ Befestigungsset Beton-, Stahl- bzw. Holzschwelle → Seite 22 Kabelschutzschlauch KSS-21 → Seite 23

# Gleiszuführung GZF-Eurobalise-S-Beton

- zur geschützten Zuführung des Anschlusskabels an die Eurobalise S21 bzw. an den Schienenfuß im Kabelschutzschlauch mit Außendurchmesser 30 mm
- für Betonschwellen

für Schienenfußbreite [mm] für Schienentyp GZF-Eurobalise-S-Beton-125 125 S49, S54 UIC60 GZF-Eurobalise-S-Beton-150 150

Lieferumfang:

1 Träger, 1 Abdeckblech, 4 Kabelbinder

Zubehör (gesondert zu bestellen):

 Befestigungsset Betonschwelle → Seite 22 ■ SFK/V-125-30/0 bzw. SFK/V-150-30/0 → Seite 5

#### Gleiszuführung GZF-Eurobalise-S-Holz

- zur geschützten Zuführung des Anschlusskabels an die Eurobalise S21 bzw. an den Schienenfuß im Kabelschutzschlauch mit Außendurchmesser 30 mm
- für Holzschwellen
- unabhängig vom Schienentyp

Lieferumfang:

1 Träger, 2 Abdeckbleche, 4 Kabelbinder

Zubehör (gesondert zu bestellen):

 Befestigungsset Holzschwelle → Seite 22 ■ SFK/V-125-30/0 bzw. SFK/V-150-30/0 → Seite 5

## **Abschirmblech ASB-Eurobalise-S**

zum Abschirmen einer Eurobalise S21

Lieferumfang:

1 Abschirmblech, 1 Riegel, 1 Federsplint